



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 10.10.2018

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

AUFBAU

KONSTRUKTIVER AUFBAU

Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen nach RAL-GZ 430/4.

Einzelliege mit Metalluntergestell

Polsteraufbau Sitz: Polstergurte, Gitterwatte, Polyschaum RG 50, 70% Schaumsticks RG 40, 30% Comfofel-Faser, Diolenwatte

Polsteraufbau Sitz bei Massage: Gummigurte, Polyschaum RG 40, Diolenwatte

Konstruktionsbedingt ist dadurch der Sitzkomfort fester.

Polsteraufbau Rücken: Polstergurte, Gitterwatte, Polyschaum, 70% Schaumsticks, 30% Comfofel-Faser, Diolenwatte

Polsteraufbau Rücken bei Massage: Polstergurte, Polyschaum, Diolenwatte

Konstruktionsbedingt ist dadurch der Sitzkomfort fester.

POLSTERUNG

bei Massage Leger / Locker: Bei legeren Polsterungen sitzt man eher „im Sofa“ als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Eine leger/lockere Polsterung zeichnet sich durch einen weichen Polsteraufbau aus. Der Bezug ist nicht glatt. Warentypisch sind die gewollte Wellenbildung der Bezüge auf Sitz, Rücken und Armlehnen sowie Sitzabdrücke.

Besonders leger: Bei legeren Polsterungen sitzt man eher „im Sofa“ als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Eine besonders leger Polsterung zeichnet sich durch eine superweiche, softige Oberfläche aus. Die Bezüge zeigen gewollt schon im Neuzustand ein ausgeprägtes Wellenbild und eine erhöhte Faltenbildung auf Sitz, Rücken und Armlehnen. Bei hochwertigen Polsterungen mit Kammerabsteppung wie sie hier zum Einsatz kommen, ermöglicht eine flexible Mischung aus losem Füllmaterial die punktuelle Anpassung an den Körper. Damit der Inhalt nicht „wandert“, sind die Füllungen in Kammern verarbeitet. Diese zeichnen sich je nach Bezugsart mehr oder weniger stark ab. Sitzabdrücke sind warentypisch.

FÜSSE

Metalluntergestell (nach vorne konisch zulaufend - der Fußteilstück angepasst) ist wahlweise lieferbar in:

- Edelstahl oder
- chromglänzend

MASS- UND BEDARFSANGABEN

Alle angegebenen Werte sind Zirkangaben: Maße in Zentimeter, Stoffbedarf in Laufmeter, Lederbedarf in Quadratmeter.

FUNKTIONEN

FUNKTIONSRÜCKEN UND -FUSSTEIL

Fußteil und Rücken lassen sich separat voneinander verstellen:

Mehrstufige manuelle Verstellung (P): Rücken- und Fußteil sind durch einen mehrstufigen Rasterbeschlag verstellbar. Durch Ziehen über die höchste Position hinaus, wird der Rastermechanismus entriegelt. Rücken und Fußteil können auf diese Weise zurück in die Grundposition gebracht werden.



Stufenlose Verstellung mittels Gasdruckfeder (P1):

Rücken- und Fußteil sind mittels Gasdruckfeder stufenlos zu verstellen, entweder durch Entlastung (Aufrichten des Oberkörpers) oder sanften Körperdruck jeweils bei gleichzeitiger Bedienung der seitlich angebrachten Knöpfe.



Stufenlose Verstellung mittels Motor und Akku (P4):

Per Motor und Akku lassen sich Fußteil und Rücken stufenlos verstellen. Die Bedienung erfolgt über seitlich angebrachte Knöpfe. Vor dem ersten Gebrauch Akku bitte komplett aufladen.

Stufenlose Verstellung mittels Motor plus integrierte Massagefunktion (P4A):

Per Motor lassen sich Fußteil und Rücken stufenlos verstellen. Die Bedienung erfolgt über einen Funkhandschalter, der sich seitlich mittels Magnet an der Liege befestigen lässt. Nicht benötigte Tasten für Zubehör (siehe unten) sind deaktiviert. Es sind verschiedene Vibrations- und Massageprogramme möglich, jeweils individuell für den Rücken- und Beinbereich zu regeln. Nur ohne Akku, ausschließlich im Netzbetrieb.



Bitte beachten Sie: Setzen Sie sich nicht auf das Rückenteil, da die Liege sonst umkippen könnte. Gleiches gilt für das hochgestellte Fußteil. Das Gelenk ist nicht für die Benutzung mit Gesamtkörpergewicht ausgelegt.



ZUBEHÖRPAKETE

Optional sind für die Liege mit integrierter Massagefunktion (P4A) weitere Zubehörpakete wählbar. Die Bedienung erfolgt über den Funkhandschalter. Ggf. nicht benötigte Tasten für Zubehör sind deaktiviert:

Zubehörpaket 1: Nachtlicht und fernbedienbare Steckdose.

Nachtlicht: Indirekte Beleuchtung durch eine an der Unterseite der Liege angebrachte LED-Lichtleiste. Fernbedienbare Steckdose: Weitere Geräte (z.B. Leuchten) sind über den Funkhandschalter bedienbar.

Zubehörpaket 2: Zubehörpaket 1 und Sitz- und Rückenheizung.

Dabei wird der untere Bereich des Funktionsrückens und die Sitzfläche (nicht das Fußteil) erwärmt. Die Heizung erfolgt mittels hochflexibler Heizpads, die elektronisch überwacht werden.



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 10.10.2018

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Die Heizdauer beträgt je 30 min. Danach wird das entsprechende Heizpad automatisch ausgeschaltet. Sie können sofort wieder eingeschaltet werden.

NACKENKISSEN

Magnet

Kissenbefestigung mit einem starken, zur Kissenoberseite abgeschirmten, eingearbeiteten Magneten.

Bringen Sie das Kissen mit Magnet nie in die Nähe von elektromagnetisch-sensiblen Gegenständen (z.B. Herzschrittmacher, Kreditkarten, Notebook).



Gewichtspendel

ohne Magnet, Kissenbefestigung durch ein angebrachtes Gewichtspendel.



NAHTBILD

Modellbedingt kann sich das Nahtbild zwischen textilen Bezügen und Lederbezügen unterscheiden, beispielsweise durch eine unterschiedliche Teilung der Spannteile. Lederziernähte (z.B. Kapp- oder Doppelnähte) können modellspezifisch oder nach Eignung der textilen Bezugsmaterialien entfallen.

Der Sitz wird bei textilen Bezügen im Gegensatz zu Leder ohne Teilungsnaht gefertigt. Dieses Modell wird ausschließlich mit Kältchennaht verarbeitet.

BEZUGSMATERIALIEN

Angaben zu den spezifischen Eigenschaften einzelner Qualitäten unserer Bezugskollektion finden Sie auf den Musteretiketten.

BESTELLCHECKLISTE

Bitte achten Sie bei Bestellung besonders auf folgende Punkte bzw. vollständige Angabe von:

- **Artikel**
- **Bezugsmaterial**
- **Ausführung** Nackenkissen
- **Ausführung** Metalluntergestell



Stand 10.10.2018

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

FUNKTIONSLIEGE Fußteil und Rücken verstellbar für komfortable Relaxposition. **Inklusive Nackenkissen.** Verstellung wahlweise manuell, mittels Gasdruckfeder oder motorisch. Bei maximaler Verstellung beträgt die Gesamttiefe 208 cm.

| LIEGE



H min 49
H max. 95
T min. 175
T max. 208
ST min. 118
ST max. 125
SH 46

Liege mit Rasterbeschlag



70

Liege mit Gasdruckfeder



70

Liege mit Elektromotor und Akku



70

Massageliege mit Elektromotor



70

| ZUBEHÖR FÜR NACHBESTELLUNGEN

Nackenkissen m. Gewichtspendel



T 26
39

B

Stoffbedarf	3,60	3,60	3,60	3,70	0,60
Weißpolster					
	10				
	13				
	16				
	20				
	25				
	30				
	45				

STOFF

Lederbedarf	6,60	6,70	6,70	6,80	0,80
Weißpolster					
	X				
	A				
	B				
	C				
	D				
	E				
	F				
	G				
	Aufpreis für Zubehör Paket 1: Nachtlcht und fernbedienbare Steckdose				
	Aufpreis für Zubehör Paket 2: Nachtlcht, fernbedienbare Steckdose und Sitz- u. Rückenheizung				

LEDER