



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 14.11.2024

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. / WEEE-Reg.-Nr. DE 69718127

## AUFBAU

### KONSTRUKTIVER AUFBAU

Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen nach RAL-GZ 430/4.

Einzelliege mit Metallgestell

Polsteraufbau Sitz: Gummigurte, Gitterwatte, Polyschaum RG 50, 70% Schaumsticks RG 40, 30% silik. Hohlfaser, Diolenwatte

Polsteraufbau Rücken: Polstergurte, Polyschaum, 70% Schaumsticks, 30% silik. Hohlfaser, Diolenwatte

### POLSTERUNG BESONDERS LEGER

Bei legeren Polsterungen sitzt man eher „im Sofa“ als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Eine besonders legere Polsterung zeichnet eine sehr bequeme und weiche Oberfläche aus. Die Bezüge können bereits im Neuzustand oder nach dem ersten Gebrauch ein deutlich sichtbares Wellenbild auf Sitz, Rücken und Armlehnen zeigen, welches design-, konstruktions- und materialbedingt unvermeidbar ist und sich gebrauchsbabhängig verstärken wird. Einen ähnlichen Einfluss auf Einsinken und Bezugsdehnung hat auch die Größe der vernähten Bezüge. Je weicher die Polsterung und je größer die Sitzfläche, umso stärker das Einsinken und letztendlich die Bezugsdehnung. Diese hochwertige Polsterung mit Kammerabsteppung enthält eine Mischung aus losem Füllmaterial wie Schaumsticks und/oder Federn, die eine punktuelle Anpassung an den Körper ermöglicht. Hierzu sind die Füllungen in einzelnen Kammern verarbeitet, die sich je nach Bezugsart mehr oder weniger stark abzeichnen. Sitzabdrücke sind warentypisch.

## FUNKTIONEN

### I KOPFTEILVERSTELLUNG

Das Kopfteil ist durch einen Klemmbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, manuell verstellbar.



### II FUNKTIONSRÜCKEN UND -FUSSTEIL

Fußteil und Rücken lassen sich stufenlos und separat voneinander motorisch verstellen. Die Bedienung erfolgt über ein seitlich angebrachtes Bedienfeld.



Bei der **Liege P4** ist zusätzlich ein Akku verbaut. **Vor Gebrauch diesen bitte komplett aufladen.**

Die **Liege P** wird ausschließlich mit Netzstrom betrieben.

## FÜSSE

Flachstahl-Freischwingergestell in pulverbeschichtet struktur schwarz-matt

## KONTRASTFADEN

Die Fertigung erfolgt entweder **mit Kontrastfaden** oder mit einem farblich zum Bezug passenden **Faden (Ton-in-Ton)**.

### KONTRASTFADEN

Bei Lederbezügen und beim Stoff 13-BISON muss explizit **eine Kontrastfadenfarbe** gewählt werden.

Eine Kontrastfadenverarbeitung bei Stoff- und Mikrofaserbezügen ist leider nicht möglich (**Ausnahme 13-BISON**).

### FADEN TON-IN-TON

Das Modell wird mit einem zum Bezug passenden Faden (Ton-in-Ton) gefertigt.



Bitte beachten Sie: Setzen Sie sich nicht auf das Rückenteil, da die Liege sonst umkippen könnte. Gleiches gilt für das hochgestellte Fußteil. Das Gelenk ist nicht für die Benutzung mit Gesamtkörpergewicht ausgelegt.



## NACKENKISSEN

### Gewichtspendel

ohne Magnet, Kissenbefestigung durch ein angebrachtes Gewichtspendel.



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 14.11.2024

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

## NAHTBILD

Modellbedingt kann sich das Nahtbild zwischen textilen Bezügen und Lederbezügen unterscheiden, beispielsweise durch eine unterschiedliche Teilung der Spannteile. Lederziernähte (z.B. Kapp- oder Doppelnähte) können modellspezifisch oder nach Eignung der textilen Bezugsmaterialien entfallen.

Das Modell wird ausschließlich mit Kältchennaht verarbeitet.

## BEZUGSMATERIALIEN

Angaben zu den spezifischen Eigenschaften einzelner Qualitäten unserer Bezugskollektion finden Sie auf den Musteretiketten.

## MASS- UND BEDARFSANGABEN

Alle angegebenen Werte sind Zirkaangaben: Maße in Zentimeter, Stoffbedarf in Laufmeter, Lederbedarf in Quadratmeter.

## BESTELLCHECKLISTE

Bitte achten Sie bei Bestellung besonders auf folgende Punkte bzw. vollständige Angabe von:

- **Artikel**
- **Bezugsmaterial**
- bei Lederbezügen **Fertigung mit oder ohne Kontrastfaden**
- bei Ausführung mit Kontrastfaden **Kontrastfadenfarbe**



Stand 14.11.2024

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**MOTORISCHE FUNKTIONSLIEGE** Fußteil und Rücken verstellbar für komfortable Relaxposition. Bei maximaler Verstellung beträgt die Gesamttiefe 177 cm.

### I LIEGEN

### I ZUBEHÖR






Liege mit  
Elektromotor  
und Akku

Liege mit  
Elektromotor

Nackenkü.  
m. Gewichts-  
pendel

H min. 44  
H max. 94  
T min. 132  
T max. 177  
ST 100  
SH 38



B

<b>Stoffbedarf</b>	0,50	STOFF
<b>Weißpolster</b>		
10		
13		
16		
20		
25		
30		
45		

<b>Lederbedarf</b>	0,70	LEDER
<b>Weißpolster</b>		
X		
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		