



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 15.10.2024

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. / WEEE-Reg.-Nr. DE 69718127

AUFBAU

KONSTRUKTIVER AUFBAU

Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen nach RAL-GZ 430/4.

Vollpolstergarnitur, Metalluntergestell

Polsteraufbau Sitz: Wellenfedern, Polyschaum RG 40, Diolenwatte

Polsteraufbau Rücken: Gummigurte, Polyschaum, Diolenwatte

POLSTERUNG LEGER / LOCKER

Bei legeren Polsterungen sitzt man eher „im Sofa“ als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Eine leger/lockere Polsterung zeichnet sich durch einen weichen Polsteraufbau aus. Der Bezug ist nicht glatt. Warentypisch sind die gewollte Wellenbildung der Bezüge auf Sitz, Rücken und Armlehnen sowie Sitzabdrücke.

RÜCKENSPANNTHEILE

Alle Rückenspannteile werden standardmäßig im jeweilig gewählten Bezugsmaterial geliefert.

NAHTBILD

Modellbedingt kann sich das Nahtbild zwischen textilen Bezügen und Lederbezügen unterscheiden, beispielsweise durch eine unterschiedliche Teilung der Spannteile. Lederziernähte (z.B. Kapp- oder Doppelnähte) können modellspezifisch oder nach Eignung der textilen Bezugsmaterialien entfallen.

Das Modell wird ausschließlich mit Kältchennaht verarbeitet.

BELASTBARKEIT

Bitte beachten Sie: Jede Sitzeinheit ist bis maximal 130 kg Körpergewicht belastbar. Pro Sitzeinheit sollte daher nur eine Person platznehmen.



Die Belastbarkeit von Funktionsteilen ist begrenzt und nicht auf Belastung mit Körpergewicht (max. 30 kg) ausgelegt. Der verstellbare Funktionsrücken sowie das Fußteil sind nicht als Sitzfläche zu benutzen.

FUNKTIONEN

I FUNKTIONSRÜCKEN

Der Rücken kann stufenlos nach oben aufgestellt werden (manuell). Damit vergrößert sich die Sitztiefe um 12 cm und die Gesamthöhe vergrößert sich auf 116 cm. Das Sofa wird zum Hochlehner.



II RELAXFUNKTION

Per Motor lassen sich Rücken und Fußteil getrennt voneinander stufenlos verstellen. Die Bedienung erfolgt über die seitlich, an der Sitzinnenseite, angebrachten Bedienfelder.

Die Bedienfelder sind wahlweise lieferbar in:

- silber
- schwarz



Rücken und Fußteil lassen sich bis in die Herz-Waage-Position verstellen.



Die motorische Relaxfunktion wird mit Netzstrom betrieben.

Optional mit Akku: Bei den **Einzelelementen C1, C2, C3 und C5** kann alternativ ein Akku verbaut werden. Der Aufpreis ist den entsprechenden Artikeln auf der Preisseite zugeordnet.

Die Option **Akku ist bei den Elementen C4 und C6** (mit beleuchteter Baumrindeneinlage) aus technischen Gründen leider **nicht möglich**.

III SITZVERSTELLUNG

Beide Sitzeinheiten können unabhängig voneinander manuell nach links bzw. rechts verschoben werden. Der daraus entstandene Zwischenraum von jeweils ca. 28 cm kann als Ablage verwendet werden.

Zusätzlich sind die Sitzeinheiten manuell bis zu 320° nach links und rechts drehbar.



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 15.10.2024

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

PLATEAUOBERFLÄCHEN

ECHTHOLZFURNIER

Nur die hochwertigsten Stämme und somit der kleinste Teil des gesamten Holzeinschlags kann für den Möbelbau verwendet werden. Dies gilt auch für die Verwendung des Stammes zur Furnierherstellung. Die Holz Auswahl findet gezielt nach den möbeltypischen Anforderungen statt.

Im Gegensatz zu Massivholz reagieren furnierte Flächen weniger empfindlich auf Schwankungen von Temperatur und Feuchtigkeit. Furnierte Flächen sind mit einem Oberflächenschutz versehen, der die Pflege besonders einfach macht und die Schönheit des Materials richtig zur Geltung bringt.

MASSIVHOLZ

Holz ist ein lebendiges Material und reagiert auf das Raumklima, d.h. es nimmt Feuchtigkeit aus der Luft auf und gibt sie wieder ab. Holz hat damit grundsätzlich die Eigenschaft des natürlichen Arbeitens (quellen/schwinden). Die handwerkliche Verarbeitung zeigt Naturmerkmale; Maßtoleranzen sind möglich. Diese Eigenschaften sind kein Grund zur Beanstandung.

Balkeneiche UV-beschichtet mit Öl-Effekt: Die Balkeneiche ist keine Sonderart der Eiche, sondern die Bezeichnung soll verdeutlichen, dass es sich um eine besondere Sortierung der Eiche handelt. Es werden ausschließlich Eichenstämme verwendet, die in besonderen Lagen gewachsen sind und welche über möglichst viele Äste verfügen.

Unterschiedliche Ansammlungen von Ästen und Astlöchern in verschiedenen Größen sind umentypische Eigenschaften. Nachgearbeitete bzw. ausgeschliffene Trockenrisse, Windrisse und Kerben sowie Kreuzrisse in Ästen, Hirnholzrisse oder Wuchrisse sind schwarz hinterlegt und charakteristisch für die Balkeneiche.

Die Plateaus sind wahlweise lieferbar in:

- Kernnussbaum furniert (UV-beschichtet mit Öl-Effekt)
- Balkeneiche furniert (UV-beschichtet mit Öl-Effekt)



Plateau in STEINOPTIK-GRAPHITE



FÜSSE

Kunststoffgleiter

PLATEAUHÖHE UND BODENFREIHEIT

Die Gesamthöhe des Plateaus (inkl. Fuß) beträgt ca. 10 cm und die Bodenfreiheit beläuft sich auf ca. 2 cm.



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 15.10.2024

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

PLATEAUVARIANTEN

Element C1 - Massivholzrahmen mit Einlage bezogen



Rahmen (UV-beschichtet mit Öl-Effekt) wahlweise lieferbar in:

- Kernnussbaum massiv
- Balkeneiche massiv

Einlage bezogen: Die Einlage kann unabhängig von den Sitzeinheiten in allen Bezugsmaterialien der aktuellen Kollektion gewählt werden.

Element C5 - Plateau mit Metallrahmen und Einlage Echtholz furnier (UV-beschichtet mit Öl-Effekt)



Der Metallrahmen wird in struktur schwarz-matt gefertigt.

Einlage Echtholz furnier wahlweise lieferbar in:

- Kernnussbaum
- Balkeneiche

Element C2 - Plateau in Echtholz furnier (UV-beschichtet mit Öl-Effekt)



Wahlweise lieferbar in:

- Kernnussbaum
- Balkeneiche

Element C6 - Plateau mit Metallrahmen und Einlage Echtholz furnier inkl. Baumrindeneinsatz (UV-beschichtet mit Öl-Effekt)



Der Metallrahmen wird in struktur schwarz-matt gefertigt.

Einlage Echtholz furnier wahlweise lieferbar in:

- Kernnussbaum
- Balkeneiche

Element C3 - Plateau in Steinoptik-Graphite



Element C4 - Plateau Echtholz furnier mit Baumrindeneinlage (UV-beschichtet mit Öl-Effekt)



Wahlweise lieferbar in:

- Kernnussbaum
- Balkeneiche

Die Applikation aus Eichenrinde wird mit einer Vorrichtung in der Plateaumitte verbaut und von einer Glasscheibe (bronziert, getönt) abgedeckt.

Bei der Glasscheibe handelt es sich um Einscheibensicherheitsglas (ESG).

Zusätzlich ist eine indirekte Beleuchtung integriert, welche mittels TOUCH-IT Schalter (Netzstrom) je nach Wunsch dazugeschaltet werden kann. Der TOUCH-IT Schalter ist mittig vor der Glasscheibe auf dem Plateau angebracht.

Die Applikation aus Eichenrinde wird mit einer Vorrichtung in der Plateaumitte verbaut und von einer Glasscheibe (bronziert, getönt) abgedeckt.

Bei der Glasscheibe handelt es sich um Einscheibensicherheitsglas (ESG).

Zusätzlich ist eine indirekte Beleuchtung integriert, welche mittels TOUCH-IT Schalter (Netzstrom) je nach Wunsch dazugeschaltet werden kann. Der TOUCH-IT Schalter ist mittig vor der Glasscheibe auf dem Plateau angebracht.



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 15.10.2024

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

FUNKTIONSESSEL VM2

I FUNKTIONSRÜCKEN

Der Rücken kann stufenlos nach oben aufgestellt werden (manuell). Damit vergrößert sich die Sitztiefe um 12 cm und die Gesamthöhe vergrößert sich auf ??? cm. Der Sessel wird zum Hochlehner.



II RELAXFUNKTION

Per Motor lassen sich Rücken und Fußteil getrennt voneinander stufenlos verstellen. Die Bedienung erfolgt über die seitlich am Sitz (davorstehend links) angebrachten Bedienfelder.

Die Bedienfelder sind wahlweise lieferbar in:

- silber
- schwarz



Rücken und Fußteil lassen sich bis in die Herz-Waage-Position verstellen.

Die motorische Relaxfunktion wird mit Netzstrom betrieben.

Optional mit Akku: Alternativ kann beim Funktionssessel VM2 ein Akku verbaut werden. Der Aufpreis ist dem Artikel auf der Preisseite zugeordnet.

Die kabelgebundene Relax-Version (im Netzbetrieb) verfügt über einen Dreh-Begrenzer. Dieser verhindert, dass sich das Stromkabel um das Gestell wickelt. Drehbarkeit des Sessels ist ca. 320°. Der Akku-betriebene Funktionssessel ist volle 360° drehbar.

Metalldrehkreuz wahlweise lieferbar in:

- Aluminium matt (satinert)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt



Metalldrehteller wahlweise lieferbar in:

- nickel satinert (Edelstahloptik)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt



ARMTEILKISSEN (YA2)

Armteilkissen **YA2** bei allen Elementen mittels Klammer frei einsteckbar.

Die Klammer ist gepolstert und wird im jeweilig gewünschten Bezugsmaterial bezogen.

NACKENKISSEN (YN)

Gewichtspendel

ohne Magnet, Kissenbefestigung durch ein angebrachtes Gewichtspendel.

BEZUGSMATERIALIEN

Angaben zu den spezifischen Eigenschaften einzelner Qualitäten unserer Bezugskollektion finden Sie auf den Musteretiketten.

MASS- UND BEDARFSANGABEN

Alle angegebenen Werte sind Zirkaangaben: Maße in Zentimeter, Stoffbedarf in Laufmeter, Lederbedarf in Quadratmeter.



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 15.10.2024


Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

LED-BELEUCHTUNG (LED)

Optionale Unterbodenbeleuchtung mittels LED. Sie setzt Lichtakzente und betont die Raumwirkung des Möbels: Effektiv, energieeffizient und schattenfrei wird das milde, gleichmäßige Licht vom Boden reflektiert. Sie können zwischen 16 verschiedenen Farben oder vier verschiedenen Lichtwechseleffekten bei zusätzlicher Dimmfunktion wählen.

Die LED-BELEUCHTUNG ist Zubehör, das fest bei uns im Werk montiert wird. Der angegebene Preis gilt daher für eine Montage im Werk.

Gesteuert wird die LED-BELEUCHTUNG über eine mitgelieferte Infrarotlicht-Fernbedienung. Bitte beachten Sie: Zur einwandfreien Funktionalität ist der direkte Sichtkontakt zwischen dem Sender, also der Infrarot-Fernbedienung, und dem Empfänger am Möbel erforderlich. Der Empfänger wird immer unter einer Ecke am Möbel angebracht.



Die Schnelligkeit der Farbwechselprogramme FLASH, STROBE, FADE und SMOOTH kann durch folgende Tasten beschleunigt bzw. verlangsamt werden:



beschleunigen



verlangsamen

Arbeitsspannung: 12V DC (Netzteil)
 Ausgänge: RGB Verteiler,
 Steuerungsvariante: Gemeinsame Anode
 Stromaufnahme Controller: < 1W
 Ausgangsstrom: max. 2A pro Kanal
 Ausgangsleistung: < 72W (24W pro Kanal)

Netzanschluss über normales 12V Steckernetzteil mit einem 2,1* 5,5 cm Koax-Stecker.

Betriebsspannung
 100-240 VAC

ZUBEHÖR - EINSATZMÖGLICHKEITEN

Bei den Einzelelementen C1, C2, C3, C4, C5 und C6 kann der Zubehörartikel „LED-Beleuchtung mit Farbwechsel“ verbaut werden.

Bitte beachten Sie: Wird die motorische **Relaxfunktion mit Akku** gewünscht, kann aus technischen Gründen **keine LED-Beleuchtung** integriert werden.

Beim **Funktionssessel VM2** ist **keine LED-Beleuchtung** möglich!



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 15.10.2024

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

KONTRASTFADEN

Die Fertigung erfolgt entweder **mit Kontrastfaden** oder mit einem farblich zum Bezug passenden **Faden (Ton-in-Ton)**.

KONTRASTFADEN

Bei Lederbezügen und beim Stoff 13-BISON muss explizit **eine Kontrastfadenfarbe** gewählt werden.

Eine Kontrastfadenverarbeitung bei Stoff- und Mikrofaserbezügen ist leider nicht möglich (**Ausnahme 13-BISON**).

FADEN TON-IN-TON

Das Modell wird mit einem zum Bezug passenden Faden (Ton-in-Ton) gefertigt.



HELLGRAU 0321

BEIGE 1222

NOUGAT 0281

GRAU 0415

DUNKELBRAUN 1002

SCHWARZ 4000

ROT 0504

DUNKELBLAU 0827

BESTELLCHECKLISTE

Bitte achten Sie bei Bestellung besonders auf folgende Punkte bzw. vollständige Angabe von:

- **Zusammenstellung**
- **Bezugsmaterial**
- bei Lederbezügen **Fertigung mit oder ohne Kontrastfaden**
- bei Ausführung mit Kontrastfaden **Kontrastfadenfarbe**
- **Ausführung Plateau**
- **Ausführung Bedienfelder**
- bei Funktionsessel VM2: **Ausführung Drehfuß**
- Ausführung Relaxfunktion: **Netzstrom oder Akku**
- **Zubehörartikel** falls gewünscht



Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

FUNKTIONSELEMENTE Elemente mit aufstellbarem Rücken und Relaxfunktion. Beim Aufstellen der Rückenlehne vergrößert sich die Sitztiefe um 12 cm und die Gesamthöhe vergrößert sich auf 116 cm. Wird der Einzelsitz in die maximale Relaxfunktion gebracht (Rücken aufgestellt und abgeklappt sowie Fußteil ausgefahren) erhöht sich die Gesamttiefe um bis zu 76 cm, die Sitztiefe vergrößert sich auf 118 cm und die Gesamthöhe verringert sich auf 80 cm.

I EINZELELEMENTE

	Element 2-sitzig Rahmen Holz / Einlage bezogen	Element 2-sitzig Plateau Echtholz furnier	Element 2-sitzig Steinoptik- Graphite	Element 2-sitzig Plateau Furnier Einlage Baumrinde	Element 2-sitzig Plateau Furnier mit Metallrahmen	Elem. 2-sitzig Furnier Einlage Baumrinde mit Metallrahmen
H min.	80	80	80	80	80	80
H max.	116	116	116	116	116	116
T min.	103	103	103	103	103	103
T max.	179	179	179	179	179	179
ST min.	52	52	52	52	52	52
ST max.	118	118	118	118	118	118
SH	47	47	47	47	47	47
B	240	240	240	240	240	240

I FUNKTIONSESSEL

Funktions- sessel auf Drehfuß
VM2
H
SH
82

Stoffbedarf
Weißpolster
10
13
16
20
25
30
45

STOFF

Lederbedarf
Weißpolster
X
A
B
C
D
E
F
G
Aufpreis für Akku:

LEDER

Stand 15.10.2024

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

I DEKOKISSEN UND ZUBEHÖR

Nierenkissen	Nierenkissen	Armteilkissen m. Klammer bezogen	Nackenkissen m. Gewichts-pendel
YE 	YB 	YA2 	YN 
T 23 70	T 23 55	T 52 26	T 32 60

I ZUBEHÖRARTIKEL

LED-Beleuchtung pro Artikel
LED 

B

STOFF	Stoffbedarf	0,80
	Weißpolster	
	10	
	13	
	16	
	20	
	25	
	30	
	45	

LEDER	Lederbedarf	1,00
	Weißpolster	
	X	
	A	
	B	
	C	
	D	
	E	
	F	
	G	