



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 18.02.2026

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. / WEEE-Reg.-Nr. DE 69718127

AUFBAU

KONSTRUKTIVER AUFBAU

Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen nach RAL-GZ 430/4.

Einzelliege mit Holzuntergestell

Polsteraufbau Sitz: Polstergurte, Polyschaum RG 35, Diolenwatte

Polsteraufbau Rücken: Gummigurte, Polyschaum RG 25, Diolenwatte

POLSTERUNG LEGER / LOCKER

Bei legeren Polsterungen sitzt man eher „im Sofa“ als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Eine leger/lockere Polsterung zeichnet sich durch einen weichen Polsteraufbau aus. Der Bezug ist nicht glatt. Warentypisch sind die gewollte Wellenbildung der Bezüge auf Sitz, Rücken und Armlehnen sowie Sitzabdrücke.

FÜSSE

Metalldrehteller wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt



BEZUGSMATERIALIEN

Angaben zu den spezifischen Eigenschaften einzelner Qualitäten unserer Bezugskollektion finden Sie auf den Musteretiketten.

MASS- UND BEDARFSANGABEN

Alle angegebenen Werte sind Zirkaangaben: Maße in Zentimeter, Stoffbedarf in Laufmeter, Lederbedarf in Quadratmeter.

FUNKTIONEN

I KOPFTEILVERSTELLUNG

Das Kopfteil ist durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, manuell verstellbar.



II SCHAUKELFUNKTION bei Liege PS

Die Schaukelfunktion lässt sich mit dem seitlich, davorstehend links, angebrachten Hebel feststellen.

Wird dieser nach vorne gedrückt, arretiert die Liege in der gewünschten Position. Der Schaukelstopp wird entriegelt, indem der Hebel nach hinten gezogen wird.



Der Hebel sowie die Blende sind nur in schwarz erhältlich.

Bitte beachten Sie:

Durch die Betätigung der Dreh- und Schaukelfunktion kann eine gewisse Geräuschbildung entstehen. Diese Merkmale stellen keinen Grund zur Beanstandung dar.

NAHTBILD

Modellbedingt kann sich das Nahtbild zwischen textilen Bezügen und Lederbezügen unterscheiden, beispielsweise durch eine unterschiedliche Teilung der Spannteile. Lederziernähte (z.B. Kapp- oder Doppelnähte) können modellspezifisch oder nach Eignung der textilen Bezugsmaterialien entfallen.

Das Modell wird ausschließlich mit Kältchennaht verarbeitet.

BELASTBARKEIT

Bitte beachten Sie: Die Liege ist bis maximal 110 kg Körpergewicht belastbar.





Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 18.02.2026

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

KONTRASTFADEN

Die Fertigung erfolgt entweder **mit Kontrastfaden** oder mit einem farblich zum Bezug passenden **Faden (Ton-in-Ton)**.

KONTRASTFADEN

Bei Lederbezügen und beim Stoff 13-BISON muss explizit **eine Kontrastfadenfarbe** gewählt werden.

Eine Kontrastfadenverarbeitung bei Stoff- und Mikrofaserbezügen ist leider nicht möglich (**Ausnahme 13-BISON**).

FADEN TON-IN-TON

Das Modell wird mit einem zum Bezug passenden Faden (Ton-in-Ton) gefertigt.



HELLGRAU 0321

BEIGE 1222

NOUGAT 0281

GRAU 0415

DUNKELBRAUN 1002

SCHWARZ 4000

ROT 0504

DUNKELBLAU 0827

BESTELLCHECKLISTE

Bitte achten Sie bei Bestellung besonders auf folgende Punkte bzw. vollständige Angabe von:

- **Artikel**
- **Bezugsmaterial**
- bei Lederbezügen **Fertigung mit oder ohne Kontrastfaden**
- bei Ausführung mit Kontrastfaden **Kontrastfadenfarbe**
- **Ausführung Metalldrehteller**



Stand 18.02.2026

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

MIT FUNKTIONSKOPFTEIL Beim Drehen und Schaukeln ergeben sich Maßänderungen.

		I LIEGEN		I ZUBEHÖR
		Schaukel- liege	Liege	Nackenk- i. m. Gewichts- pendel
T	188	PS	P	YN1
ST	113			
SH	46	H min. 81 H max. 99 T max.204	H 89	T 25
B		77	77	43

Stoffbedarf	4,20	4,20	0,50
Weißpolster			
	10		
	13		
	16		
	20		
	25		
	30		
	45		

Lederbedarf	7,00	7,00	0,70
Weißpolster			
	X		
	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	N		

STOFF

LEDER