



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 08.11.2018

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. / WEEE-Reg.-Nr. DE 69718127

AUFBAU

KONSTRUKTIVER AUFBAU

Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen nach RAL-GZ 430/4.

Vollpolstergarnitur, Metalluntergestell

Polsteraufbau Sitz: Wellenfedern, Gitterwatte, Polyschaum RG 35, 70% Schaumsticks RG 40, 30% silik. Hohlfaser, Diolenwatte

Polsteraufbau Sitz bei Liegen und Hocker: Gummigurte, Polyschaum RG 35, 70% Schaumsticks RG 40, 30% silik. Hohlfaser, Diolenwatte

Polsteraufbau Rücken: Gummigurte, Polyschaum, 50% Schaumsticks, 50% Entenfedern, Diolenwatte

POLSTERUNG BESONDERS LEGER

Bei legeren Polsterungen sitzt man eher „im Sofa“ als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Eine besonders legere Polsterung zeichnet sich durch eine superweiche, softige Oberfläche aus. Die Bezüge zeigen gewollt schon im Neuzustand ein ausgeprägtes Wellenbild und eine erhöhte Faltenbildung auf Sitz, Rücken und Armlehnen. Diese hochwertige Polsterung mit Kammerabstepung enthält eine Mischung aus losem Füllmaterial wie Schaumsticks und/oder Federn die eine punktuelle Anpassung an den Körper ermöglicht. Hierzu sind die Füllungen in einzelnen Kammern verarbeitet, die sich je nach Bezugsart mehr oder weniger stark abzeichnen. Sitzabdrücke sind warentypisch.

Geringfügige Unterschiede in der Sitzhärte bei Anbaugruppen sind konstruktionsbedingt und daher kein Beanstandungsgrund.

RÜCKENSPANNTHEILE

Alle Rückenspannteile werden standardmäßig im jeweilig gewählten Bezugsmaterial geliefert.

BELASTBARKEIT

Bitte beachten Sie: Jede Sitzeinheit ist bis maximal 130 kg Körpergewicht belastbar. Pro Sitzeinheit sollte daher nur eine Person platznehmen.



Die Liegen **P7X**, **P5X**, **P3X** und **P1/2X**, sind bis maximal 160 kg belastbar.

Die Belastbarkeit von Funktionsteilen ist begrenzt und nicht auf Belastung mit Körpergewicht (max. 30 kg) ausgelegt. Der verstellbare Funktionsrücken sowie die Funktionsarmteile sind nicht als Sitzfläche zu benutzen.

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN LIEGEN

Die Liegen P7X, P5X und P3X sind sowohl einzeln als auch in Kombination mit einem Anbauelement stellbar. Freistehend werden keine Elementverbinder verbaut, in Kombinationen mit Anbauelementen wird der Verbinder werkseitig montiert.

FUNKTIONEN

I FUNKTIONSARMTEIL

Die Armlehnen sind durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, verstellbar. Durch Ziehen über die höchste Position hinaus kann das Armteil zurück in die Grundposition gebracht werden.



Bitte beachten Sie: Lehnen mit Rasterbeschlägen dürfen in hochgestelltem Zustand nicht als Sitz verwendet werden. Die Gelenke sind nicht für die Benutzung mit Gesamtkörpergewicht ausgelegt.

II KOPFTEILVERSTELLUNG

Das Kopfteil ist durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, manuell verstellbar.

III RÜCKENVERSTELLUNG

Der Rücken ist unabhängig vom Kopfteil durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, verstellbar.



IV SITZVERSTELLUNG

Die Sitzeinheiten können nach links sowie nach rechts verschoben werden.

Zusätzlich ist eine Drehfunktion (360°) in jeder Sitzeinheit integriert.



Ausnahme HB: Die Hockerbank verfügt über keine Funktion.

Drehstopp

Wahlweise kann in die Sitzeinheit ein Drehstopp verbaut werden.

Dieser wird pro Artikel gegen Aufpreis berechnet (siehe Preisseite). Bei 2-sitzigen Drehelementen für beide Sitzeinheiten.

Durch Betätigung des seitlich angebrachten Knopfes wird die Drehbarkeit des Sitzes gestoppt und in der gewünschten Position fixiert.



Die Elemente lassen sich auch bei festgestelltem Sitz weiterhin verschieben.

Bitte beachten Sie: Durch den Drehstopp vergrößert sich die Sitzhöhe ca. 1 cm.

BODENKISSEN

Das Bodenkissen Y bietet eine zusätzliche Sitzmöglichkeit auf dem Plateau.



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen


Stand 08.11.2018

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

FÜSSE

Schwertkufe Nr. 1 wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- Metall pulverbeschichtet struktur schwarz-matt



Fächerkufe Nr. 2 wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- Metall pulverbeschichtet struktur schwarz-matt



Flachstahlkufe Nr. 3 wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- Metall pulverbeschichtet struktur schwarz-matt



NAHTBILD

Modellbedingt kann sich das Nahtbild zwischen textilen Bezügen und Lederbezügen unterscheiden, beispielsweise durch eine unterschiedliche Teilung der Spannteile. Lederziernähte (z.B. Kapp- oder Doppelnähte) können modellspezifisch oder nach Eignung der textilen Bezugsmaterialien entfallen.

BEZUGSMATERIALIEN

Angaben zu den spezifischen Eigenschaften einzelner Qualitäten unserer Bezugskollektion finden Sie auf den Musteretiketten.

MASS- UND BEDARFSANGABEN

Alle angegebenen Werte sind Zirkaangaben: Maße in Zentimeter, Stoffbedarf in Laufmeter, Lederbedarf in Quadratmeter.

Bereits in der Standardausführung können konstruktionsbedingt Maßdifferenzen in der Höhe zwischen Anbauelement und Liege von ca. 1 cm entstehen.

Diese Maßdifferenz liegt im Toleranzbereich der DGM-Richtlinien.

HOLZPLATEAU UND HOLZRAHMEN

Holzplateau mit Baumkante wahlweise lieferbar in:

- Kernbuche massiv (UV-beschichtet mit Öl-Effekt)
- Wildeiche natur massiv (UV-beschichtet mit Öl-Effekt) gegen Aufpreis siehe Preisseite
- Wildeiche bianco massiv (UV-beschichtet mit Öl-Effekt) gegen Aufpreis siehe Preisseite



von links nach rechts:



Holzplateau mit unterschrittener Kante lieferbar in:

- Betonoptik (lackiert, mit Handspachtel aufgetragen) gegen Aufpreis siehe Preisseite



Bitte beachten Sie:

Die Hockerbank HB wird mit einem Holzrahmen geliefert. Die Oberflächen können analog zum Plateau gewählt werden.

BESTELLCHECKLISTE

Bitte achten Sie bei Bestellung besonders auf folgende Punkte bzw. vollständige Angabe von:

- **Zusammenstellung**
- **Bezugsmaterial**
- **Ausführung Fuß**, zusätzlich **Oberfläche**
- **Ausführung Holzplateau**
- bei HB: **Ausführung Holzrahmen**
- **optional Drehstopp**



Stand 08.11.2018


Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

MIT FUNKTIONSRÜCKEN Elemente mit Funktionsarmteil und verstellbarer Rückenlehne. Beim Umklappen der Rückenlehne verringert sich die Gesamthöhe um bis zu 23 cm, die Gesamttiefe vergrößert sich um bis zu 34 cm und die Sitztiefe um bis zu 6 cm.

ST bei Liegen P7X, P5X und P3X: 130 cm.

Bei Verschiebung und Drehung der einzelnen Sitzeinheiten ergeben sich Maßänderungen in der Breite sowie in der Tiefe.

| EINZELSOFAS



H min. 73
H max. 96
T min. 90
T max. 124
ST min. 59
ST max. 65
SH 45

Sofa 2½

Sofa 2

EX	BX	EX - BX
232	202	

B

| LIEGEN

Liege groß ohne AT

Liege mittel ohne AT

Liege klein ohne AT

P7X	P5X	P3X
SB 120 T 160	SB 105 T 160	SB 90 T 160
130	115	100

Stoffbedarf	6,10	5,40	4,50	4,20	3,70
Weißpolster					
10					
13					
16					
20					
25					
30					
45					

STOFF

Lederbedarf	12,90	10,90	9,40	8,50	7,60
Weißpolster					
X					
A					
B					
C					
D					
E					
F					
G					
Aufpreis für Plateau (bei HB Rahmen) in Wildeiche natur massiv, Wildeiche bianco massiv und Betonoptik:					
Aufpreis für Drehstopp pro Artikel:					

LEDER



Stand 08.11.2018


Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

MIT FUNKTIONSRÜCKEN Elemente mit Funktionsarmteil und verstellbarer Rückenlehne. Beim Umklappen der Rückenlehne verringert sich die Gesamthöhe um bis zu 23 cm, die Gesamttiefe vergrößert sich um bis zu 34 cm und die Sitztiefe um bis zu 6 cm.

ST bei Liege P1/2X: 130 cm.

Bei Verschiebung und Drehung der einzelnen Sitzeinheiten ergeben sich Maßänderungen in der Breite sowie in der Tiefe.

ANBAUELEMENTE



	Sofa 2½ AT li/re	Sofa 2 AT li/re	Element AT li/re	Anbaueck AT li/re	Liege groß AT li/re
H min.	73				
H max.	96				
T min.	90				
T max.	124				
ST min.	59				
ST max.	65				
SH	45				
B	194	164	162	196	130

P1X - ERX	FLX - P7X	ELX - IRX
160 x 324	292 x 160	277 x 207

STOFF

Stoffbedarf	5,40	4,70	4,20	3,20	4,60
Weißpolster					
10					
13					
16					
20					
25					
30					
45					

LEDER

Lederbedarf	11,20	9,20	8,80	6,50	9,50
Weißpolster					
X					
A					
B					
C					
D					
E					
F					
G					
Aufpreis für Plateau (bei HB Rahmen) in Wildeiche natur massiv, Wildeiche bianco massiv und Betonoptik:					
Aufpreis für Drehstopp pro Artikel:					



Stand 08.11.2018

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

MIT FUNKTIONSRÜCKEN Elemente mit verstellbarer Rückenlehne. Beim Umklappen der Rückenlehne verringert sich die Gesamthöhe um bis zu 23 cm, die Gesamttiefe vergrößert sich um bis zu 34 cm und die Sitztiefe um bis zu 6 cm. Bei Verschiebung und Drehung der einzelnen Sitzeinheiten ergeben sich Maßänderungen in der Breite sowie in der Tiefe.

	ANBAUELEMENTE		HOCKER	
	Sofa 2½ ohne AT	Element ohne AT	Funktionshocker	Hockerbank
				
H min.	73			
H max.	96			
T min.	90			
T max.	124			
ST min.	59			
ST max.	65			
SH	45			
B	SB 150 190	SB 120 160	SB 124 T 64 144	T 60 150

Stoffbedarf	4,70	3,60	1,50	1,80
Weißpolster				
10				
13				
16				
20				
25				
30				
45				

Lederbedarf	9,40	7,10	3,00	3,10
Weißpolster				
X				
A				
B				
C				
D				
E				
F				
G				
Aufpreis für Plateau (bei HB Rahmen) in Wildeiche natur massiv, Wildeiche bianco massiv und Betonoptik:				
Aufpreis für Drehstopp pro Artikel:				

STOFF

LEDER



Stand 08.11.2018

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

| ZUBEHÖR UND DEKOKISSEN

	Bodenkissen für Plateau	Flutterkissen groß	Flutterkissen klein	Kissen	Nierenkissen	Nierenkissen
	Y 	Y24 	Y23 	Y10 	Y16 	Y8
H	21					
T	77	72	52	38	23	23
B	57	72	52	77	68	55

STOFF	Stoffbedarf	1,00	1,70	0,60	1,00	0,90	0,70
	Weispolster						
	10						
	13						
	16						
	20						
	25						
	30						
	45						

LEDER	Lederbedarf	1,80	2,00	1,10	1,40	0,90	0,80
	Weispolster						
	X						
	A						
	B						
	C						
	D						
	E						
	F						
	G						