



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 15.10.2024

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. / WEEE-Reg.-Nr. DE 69718127

## AUFBAU

### KONSTRUKTIVER AUFBAU

Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen nach RAL-GZ 430/4.

Funktionsstuhl, Metalluntergestell

Polsteraufbau Sitz: Wellenfedern, Gitterwatte, Taschen-Federkern, Polyschaum RG 40, Diolenwatte

Polsteraufbau Rücken: Gitterwatte, Polyschaum, Diolenwatte

### POLSTERUNG LEGER / LOCKER

Bei legeren Polsterungen sitzt man eher „im Sofa“ als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Eine leger/lockere Polsterung zeichnet sich durch einen weichen Polsteraufbau aus. Der Bezug ist nicht glatt. Warentypisch sind die gewollte Wellenbildung der Bezüge auf Sitz, Rücken und Armlehnen sowie Sitzabdrücke.

### RÜCKENSPANNTHEILE

Alle Rückenspannteile werden standardmäßig im jeweilig gewählten Bezugsmaterial geliefert.

## FUNKTIONEN

### I FUNKTIONSKOPFTEIL

Das Kopfteil ist durch einen Rasterbeschlag, der verschiedenen Positionen ermöglicht, verstellbar. Durch Ziehen über die höchste Position hinaus, kann das Kopfteil zurück in die Grundposition gebracht werden.



### II MITLAUFENDE ARMLEHNEN

Ergonomische, mitlaufende Armlehnen, die sich der jeweiligen Sitz- oder Liegeposition automatisch optimal anpassen.

### III MOTORISCHE RELAXFUNKTION

Integrierte Sitzverstellung: Rücken und Fußteil sind für eine komfortable Relaxposition getrennt voneinander bis zur Liegeposition verstellbar. Durch Betätigung der seitlich angebrachten TOUCH-IT Sensoren (unterhalb der Armlehne, vorstehend links) lassen sich Rücken und Fußteil stufenlos und separat voneinander in eine Liegeposition verstellen.



Die motorische Relaxfunktion wird mit Netzstrom betrieben. Sie kann auch **gegen Aufpreis mit Akku** geliefert werden.

Bitte beachten Sie: Setzen Sie sich nicht auf das hochgestellte Fußteil. Das Gelenk ist nicht für die Benutzung mit Gesamtkörpergewicht ausgelegt.



## FÜSSE

- Nr. 1. Metalldrehteller in Edelstahl, leicht gewölbt
- Nr. 2. Metalldrehteller in Edelstahl mit Polsterkern (teilbezogen), leicht gewölbt gegen Aufpreis siehe Preisliste
- Nr. 3. Holzdrehteller in Buche Natur und in den Beiztönen Nussbaum, Wenge und Schwarz, leicht gewölbt
- Nr. 4. Sternfuß wahlweise in Metall nickel satiniert (Edelstahloptik) oder Metall pulverbeschichtet struktur schwarz-matt
- Nr. 5. Sternfuß in Aluminium glänzend (poliert)



Die kabelgebundene Relax-Version (im Netzbetrieb) verfügt über einen Dreh-Begrenzer. Dieser verhindert, dass sich das Stromkabel um das Gestell wickelt. Drehbarkeit des Sessels ist ca. 320°. Der Akku-betriebene Relaxstuhl ist volle 360° drehbar.

## ARMTEIL

Der Armteibügel ist wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- Metall pulverbeschichtet struktur schwarz-matt





Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 15.10.2024

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

### KONTRASTFADEN

Die Fertigung erfolgt entweder **mit Kontrastfaden** oder mit einem farblich zum Bezug passenden **Faden (Ton-in-Ton)**.

#### KONTRASTFADEN

Bei Lederbezügen und beim Stoff 13-BISON muss explizit **eine Kontrastfadenfarbe** gewählt werden.

Eine Kontrastfadenverarbeitung bei Stoff- und Mikrofaserbezügen ist leider nicht möglich (**Ausnahme 13-BISON**).

#### FADEN TON-IN-TON

Das Modell wird mit einem zum Bezug passenden Faden (Ton-in-Ton) gefertigt.



HELLGRAU 0321

BEIGE 1222

NOUGAT 0281

GRAU 0415

DUNKELBRAUN 1002

SCHWARZ 4000

ROT 0504

DUNKELBLAU 0827

### MASS- UND BEDARFSANGABEN

Alle angegebenen Werte sind Zirkaangaben: Maße in Zentimeter, Stoffbedarf in Laufmeter, Lederbedarf in Quadratmeter.

**Konstruktiver Aufbau und gewählte Materialien gewährleisten, dass die Anforderungen der Güte & Prüfbestimmungen der RAL-GZ 430 erfüllt werden. Unsere Produkte sind ausgelegt für eine max. statische Belastung von 125 kg pro Sitzeinheit.**



### NAHTBILD

Modellbedingt kann sich das Nahtbild zwischen textilen Bezügen und Lederbezügen unterscheiden, beispielsweise durch eine unterschiedliche Teilung der Spannteile. Lederziernähte (z.B. Kapp- oder Doppelnähte) können modellspezifisch oder nach Eignung der textilen Bezugsmaterialien entfallen.

Das Modell wird ausschließlich mit Kältchennaht verarbeitet.

### BEZUGSMATERIALIEN

Angaben zu den spezifischen Eigenschaften einzelner Qualitäten unserer Bezugskollektion finden Sie auf den Musteretiketten.

### BESTELLCHECKLISTE

Bitte achten Sie bei Bestellung besonders auf folgende Punkte bzw. vollständige Angabe von:

- **Artikel**
- **Bezugsmaterial**
- bei Lederbezügen **Fertigung mit oder ohne Kontrastfaden**
- bei Ausführung mit Kontrastfaden **Kontrastfadenfarbe**
- **Fußausführung**; bei Holzdreheller zusätzlich **Beizton**, bei Sternfuß (Nr. 4) zusätzlich **Oberfläche**
- **Ausführung Armteilbügel**



Stand 15.10.2024

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**RELAXSESSEL** Sessel mit Funktionskopfteil und motorischer Relaxfunktion. Bei Verstellung in die Relaxposition vergrößert sich die Gesamttiefe auf ca. 165 cm und die Sitztiefe auf 96 cm.

I SESSEL		I ZUBEHÖR	
 <p><b>Sessel</b></p>		<p><b>Nackenki. m. Gewichts- pendel</b></p>	
<p>H min. 79 H max. 112 T min. 82 T max. 165 ST min. 54 ST max. 96 SH 49</p>	<p><b>VM2</b></p> 	<p><b>YN1</b></p> 	<p>T 25</p>
<b>B</b>	92	43	

<b>Stoffbedarf</b>	0,50
<b>Weißpolster</b>	
10	
13	
16	
20	
25	
30	
45	

STOFF

<b>Lederbedarf</b>	0,70
<b>Weißpolster</b>	
X	
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
<b>Aufpreis für Akku:</b>	
<b>Aufpreis für Drehteller mit Polsterkern:</b>	

LEDER